

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES



KITS CONTRA INCENDIOS
MOTOBOMBAS

HERRAMIENTAS
EQUIPO

ROPA
EPI



EUROMAST
FILIALE DE FIRECO | MATERIELS INCENDIE

KITS CONTRA INCENDIOS

Motobombas + Tanques + Carretes + Lanzas de alta presión

Los kits de fuego están equipados con un tanque en forma de "T - C - L".

La elección de la forma y / o capacidad del tanque es determinada con mayor frecuencia por el vehículo de transporte (pick-up, remolque).

También ofrecemos una amplia selección de caudales: presión que va desde 50L/min 40 bar hasta 21L/min 250 bar.

Motor de gasolina o diésel, también ofrecemos como opción un dosificador para emulsor.

Logros a medida. Todos nuestros kits se ensamblan bajo demanda.

Para descubrir todos los productos, visite nuestro sitio web:

www.motopompe-incendie.com

En general, las bombas de hasta 50 bar se utilizan principalmente para uso forestal y por Protección Civil.

Las bombas de pistón de 100 bares son apreciadas por su versatilidad. Son utilizados por brigadas forestales, bomberos profesionales, protección civil, y se utilizan para incendios en áreas urbanas o rurales.

Las bombas de pistón de 150 a 250 bar se utilizan principalmente para áreas urbanas, incendios químicos y aeropuertos.

Certificación

- ISO 9001
- ISO 14001
- AQAP 110



TrailerQuadPick-up



Normas de cumplimiento

ESE

Sistema de espuma FHP

Nuestro sistema patentado FHP permite al operador lograr el mejor rendimiento incluso con 200 m de manguera, manteniendo la mezcla correcta entre agua y espuma.

Bomba Mebrane

Motores de gasolina

50L/min - 40Bar70L /min - 40Bar80L /min - 50Bar

100L/min - 50Bar135L /min - 20Bar

Motores diésel

50L/min - 40Bar70L /min - 40Bar80L /min - 50Bar

100L/min - 50Bar135L /min - 20Bar

Bomba de pistón

Motores de gasolina

42L/min - 100Bar 42L/min - 150Bar 34L/min - 170Bar 21L/min -

200Bar

50L/min - 100Bar21L /min -

180Bar21L /min - 250Bar 42L/min - 100Bar

Motores diésel

42L/min - 100Bar 42L/min - 150Bar 34L/min - 170Bar
21L/min - 200Bar
50L/min - 100Bar21L /min -
180Bar21L /min - 250Bar 42L/min -
100Bar

Tanques

AceroFibra de vidrioKevlard

FORMA DE "T"
Capacidad desde 350 L hasta 600 L
CÚBICO "C"
Capacidad desde 100 L hasta 2500 L
FORMA DE "L"
Capacidad desde 350 L hasta 800 L
PARA QUAD "Q"
Capacidad desde 100 L hasta 200 L

MOTOBOMBAS

Portátiles - Fijo - Flotante - Remolcable - En chasis

Una amplia gama de bombas portátiles, fijas, flotantes, de agotamiento, con motor de gasolina o diésel. Todo tipo de motobombas para suministro de agua o extinción de incendios

Para descubrir todos los productos, visite nuestro sitio web:
www.motopompe-incendie.com

Caudal de hasta 2500L/min

hasta 20 bar de presiónHasta

PORTABLEFEASINGFLOATING
un caudal de hasta 2500L/min



EFP-60-3.2EFP-750-6EFP-GXV

Motobomba autocebante

La motobomba autocebante EFP-60-3.2 es equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos. Esta motocicleta- la bomba se puede utilizar en agua cargada.

- Motor de gasolina de 4 tiempos
- caudal máximo 1000l/min o 60m3/h
- Tanque de 3.6 litros
- HMT de 32 metros
- Sello mecánico
- Autonomía de 3h30 min
- Dimensiones: 527 x 368 x 417
- Peso en seco 26 kg



Bomba contra incendios de gasolina

- Honda GX630 motor de gasolina de 4 tiempos
- Arrancador eléctrico
- Tanque de combustible separado
- Iluminación LED
- Asas de desplazamiento
- Soporte antivibración
- 84,4 kg
- Manómetro, nivel de aceite, contador de horas de funcionamiento, regulador mecánico
- Sello mecánico cerámico
- Rueda de bronce
- Peso en seco 26 kg



390-2400

Bomba de motor flotante Gasolina

Estas bombas están disponibles para aplicaciones

en lugares inaccesibles para la maquinaria pesada, para transferencias durante inundaciones, por agotamiento de lugares inundados, para el llenado de vehículos fuego, cisternas de agua, embalse, de lagos, arroyos, cisternas flexibles. Esta motobomba es hecho de aleación de aluminio, está equipado también una rejilla de protección de succión, corre seco en agua cargada.

Rendimiento

- Caudal máximo 1000l/min
- HMT 32m
- 3,2 bares

Rendimiento

- Caudal 789l/min a 6 bar
- Caudal 1030l/min a 5 bar
- HMT 80m

Rendimiento

- Caudal máximo 2400l/min
- Potencia 13 CV
- 2,2 bares

EQUIPO

Tanques - Bastidor de transporte - cucharón de bomba

Una amplia gama de equipos de extinción de incendios dedicados a la lucha contra incendios forestales

Para descubrir todos los productos, visite nuestro sitio web:

www.materiel-pompier.com

TANQUE ABIERTA

Capacidad de 1 a 20m3Capacidad



EPI-CIT

Los tanques abiertos automontables son una solución flexible y ligera para obtener una gran reserva de líquido con acceso instantáneo desde arriba.

- Tejido PVC 900 grs/m2
- 1 cruce de pared en DN40 (otro DN opcional)
- Anillo de flotación de **espuma** de PU (inflable opcional para ganancia de volumen)
- La mejor relación entre el área del piso y el volumen utilizable
- Instalación rápida y la posibilidad de recoger líquido desde arriba (helicóptero)
- Materiales de calidad muy resistentes y estables en el tiempo
- La bolsa de embalaje se despliega en alfombrillas

BENEFICIOS

- Sellado óptimo gracias a la soldadura HF
- Alta resistencia mecánica que permite su uso en casi cualquier lugar en un plano recto
- Implementación rápida y fiable: lista para usar

BOMBA FLEXIBLE



EPI-HI11181

Fabricado en aluminio y textil, con una espuma especial de alta densidad para cargas pesadas y una correa de regazo con sistema de desmontaje rápido, es ideal para su uso en el bosque.

Portanaves fabricado para un cómodo transporte de mangueras cortafuegos gracias a su diseño ergonómico con arneses integrados.

La capacidad de desmontar completamente todos los componentes de la mochila facilita la limpieza, reparación o sustitución de una pieza sin necesidad de añadir un equipo completo.



DE CORREA DE TRANSPORTE DE

de 18 litros



EPI-80.020.002

Mochila extintora utilizada por los bomberos para poder controlar las primeras brasas del bosque. Compuesto por un bolsillo interior impermeable, un bolsillo exterior y una lanza.

Gracias a su peso y plástico rígido, esta bomba de cuchara facilita su transporte y maniobra.

- Peso: 2.2 kg
- Capacidad: 18 L
- Alcance aproximado del chorro derecho: 8 m
- Alcance aproximado mantel freático: 3 m



Aplicaciones

- Recolección de agua de lluvia,
- Aguas residuales
- Drenaje
- Hidrocarburos
- Químico

Características

- **Peso: 2 kg**
- **Dimensiones: 400 x 650 x 300 mm**
- **Capacidad de carga de hasta 6 tubos de 25 mm**
- Vida útil 10 años

- 1 año de garantía

Normas de cumplimiento

HERRAMIENTAS

Hachas - Murciélagos de fuego - Rateau

Equipo para ayudar a los rescatistas profesionales durante las intervenciones de rescate y extinción de incendios a precios competitivos

Para descubrir todos los productos, visite nuestro sitio web:

www.materiel-pompier.com

RUEDA DE FIELTRO AXEMC



EPI-80.020.003

Hacha de intervención para bomberos

Aquí está el nuevo Hacha para las intervenciones profesionales de los Bomberos. Es una de las herramientas más utilizadas por los bomberos. Gracias a su mango de goma y peso, es fácilmente maniobrable.



EPI-70.0101.004

Murciélagos de fuego "ventilador" 9 aspas

El bate de fuego está compuesto por un mango de madera y 9 aspas de acero dispuestas en un ventilador. Ideal para la extinción de incendios en zonas boscosas.

- Mango de madera (aluminio bajo petición)
- Placa de soporte con asa
- 9 correas de acero inoxidable dispuestas en un ventilador
- Herramienta especialmente diseñada para extinguir incendios de malezas.



LEOD DE DOBLE USO



EPI-80.020.004

El rastrillo MC Leod

Este rastrillo de intervención para bomberos permite construir líneas de defensa en terrenos de roca baja.

Gracias a su peso, el rastrillo es fácilmente maniobrable. El MC Leod tiene seis dientes.

Combinación de una azada y un rastrillo diseñado para hacer líneas de defensa en zonas con poca piedra.



Características

- Peso: 2.50 kg
- Longitud: 900 mm

Características

- Peso: 3.00 kg
- Longitud: 1200 mm

Características

- Peso: 2.65 kg
- longitud : 1300 mm

ROPA

Overoles, chaquetas, pantalones, guantes y capuchas

Para la comodidad diaria, ya sea durante ejercicios, rescate de emergencia para personas o intervenciones contra incendios, ofrecemos una gama de ropa de bombero para la protección del cuerpo, pero también de los pies y las manos.

Para descubrir todos los productos, visite nuestro sitio web:

www.materiel-pompier.com

COMBINACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

FR98



PRODUCTO

PERSONALIZABLE
Según cantidades

EPI-80.0104.003

Traje contra incendios, para incendios forestales, en tejido BIZFLAME® 99% algodón 1% fibra de carbono, peso 280 gr.

El conjunto se beneficia de una doble cremallera protegida por una solapa de 10 cm y cerrada por Velcro cuello F.R. Shirt con protección especial Velcro FR, mangas con puños elásticos redondos en jersey de aramida, bolsillo de radio con fuelle en el pecho izquierdo. cierre de solapa fijado con Velcro FR. Dos bolsillos de fuelle en ambas piernas a la altura del muslo cerrados por solapa y Velcro FR. Cintura elástica, acolchado de rodilla.

- Tejido suave y resistente – Cat. III
- Protección contra el calor y las llamas EN 11612:2015
- Propiedad protección electrostática EN 1149
- Buena visibilidad gracias a las tiras reflectantes TRIM en piernas, brazos, busto y hombros
- Ejercicios de protección y riesgos de soldadura EN ISO 15614

GUANTES PROTECTORES FEUMAX EN 659 – TRIPLE CAPA



PRODUCTO


PERSONALIZABLE
Según cantidades

EPI-11.020.001

Guantes de intervención del cuerpo de bomberos contra incendios

- Guantes 5 dedos FEUMAX 3 capas
- Para operaciones militares, de primeros auxilios y de emergencia
- Capa exterior diseñada en piel totalmente impermeable
- Costuras de fibra de Kevlar resistentes
- membrana – Sympatex
- Puño de cuero suave impermeable
- Manguito equipado con un gancho de resorte y una franja amarilla reflectante
- Guantes de muy alta resistencia al fuego
- Disponible desde la talla 8 hasta la 12.

Colores disponibles



CAPUCHA PROTECTORA IGNÍFUGO – OJO DE BUEY SS2



EPI-80.0105.029

Campana de fuego

Fabricado en tejido ignífugo 200 g.

Confort visual y auditivo.
Apertura elástica completa de los ojos.

Alargamiento de la parte inferior de la capucha para mejorar la protección del cuello.

Normas de cumplimiento

CE EN 15090 – 2012

Tamaños disponibles

S - M - L - XL - XXL



Normas de cumplimiento

PN EN 659 + A1

PN-EN 420

Tamaños disponibles

8-9-10-11-12

Normas de
cumplimiento

Tamaños
disponibles

Talla única
para todos

EPI

Cascos y Rangers

CASCO INCENDIOS FORESTALES

TYTAN MAX



EPI 90-0601.001

Este casco para bomberos pertenece a la categoría III de EPI de protección individual.

Este casco ha sido diseñado para la protección y comodidad de los rescatistas para su uso durante operaciones técnicas de rescate, montañismo, desastres naturales, así como durante incendios de maleza o incendios forestales.

Altas cualidades protectoras en términos de absorción de impactos.

Gran comodidad de uso

Peso ligero: 740 g (sin accesorios)

Equipamiento estándar

- Protección facial
- Interior hecho de material suave y resistente - cuero natural
- Inserto de amortiguación
- Sistema de control de la circunferencia de la cabeza de 52 a 66 cm
- Sistema de ventilación
- Correa para la barbilla de 3 puntos con clip de fijación rápida
- Cuello flap tipo corto
- Tiras reflectantes
- Soporte multifuncional para colocar máscara de respiración, casco y linterna

Accesorios opcionales

- antiparras
- Protectores auditivos



Normas de cumplimiento

Tamaños disponibles

52-66

Colores disponibles



EUROMAST para **que** los bomberos ofrezcan un zapato de calidad a un precio competitivo, cumpliendo con los estrictos requisitos de la norma europea

Bomberos Rangers F1

U-SAFE



PRODUCTO


PERSONALIZABLE
Según cantidades

Características técnicas

- Contrafuerte: Fabricado en piel regenerada termoadhesiva fabricada en una sola pieza, el contrafuerte se aplica entre el forro y la carcasa superior.
- Carcasa protectora: Fabricada en acero antitrimación resistente a una presión de 200J. (1500 kg.)
- Segunda capa de cuero sobre carcasa protectora para una mejor resistencia al uso de bomberos y protección civil
- Tira reflectante externa en el talón: En gris neón o amarillo, material ignífugo de muy alta visibilidad
- Suela: Goma oleo repelente al agua, antideslizante, antidesgaste, antiestática, resistente a las llamas, alta resistencia al calor (Estándar: HRO).
- La cuchilla antiperforación en Kevlar, asegura la robustez y ligereza de la bota. (Certificado EN 12568:2010)



EPI 90.0901.001



Guardabosques de intervención de bomberos diseñados por nosotros con nuestro know-how y conocimientos

Eficientes, robustos y cómodos, este guardabosques de bomberos ha sido especialmente diseñado por

Normas de cumplimiento

CE EN 15090 – 2012
ES 12568:2010

Colores disponibles



Tamaños disponibles

35-49

Tiras reflectantes disponibles





EUROMAST

FILIALE DE FIRECO | MATÉRIELS INCENDIE

EUROMAST SARL

Téléfono : +33 (0)479 349 215

Fax :+33 (0)479 349 216

info@euromast.fr

90 Allée des Erables - 73420 Drumettaz Clarafond

FRANCIA

www.euromast.fr
